Sistemas de corte con futuro



La OptiCut C 50 convence:

- Libre de mantenimiento
- Fiable: Técnica probada de WEINIG
- Potente: Corte fácil incluso al tratarse de madera dura / pesada, de secciones transversales grandes y con una alta frecuencia de corte por el motor de sierra potente
- Segura: El mando a dos manos, el dispositivo protector contra intervención manual y las reglas de presión garantizan el máximo estándar de seguridad
- Capaz de reequipar: En todo momento se puede reequipar la sierra con numerosas opciones.




Gama de productos de corte

GRECON DIMTER HOLZOPTIMIERUNG SÜD GMBH & CO.KG Rudolf-Diesel-Straße 14–16 89257 Illertissen Alemania

Accesorios extensos:

- Acceso fácil y rápido a la zona de corte gracias al dispositivo protector bajable si al mismo tiempo el espacio de trabajo está reducido.
- Corte de largos exacto y confortable gracias a las mesas de rodillos en la entrada y la salida y con topes oscilantes de forma contínua

Secciones transversales:



Teléfono+49 73 03 / 15-0 Teléfax +49 73 03 / 15-1 99 info-cutting@weinig.com www.weinig.com

Características técnicas:

Potencia del motor de sierra 5,5 kW / 7,5 kW (*)

Diámetro de la hoja de sierra 500 mm

Secciones transversales

20 mm x 10 mm 360 mm x 25 mm máx. 300 mm x 100 mm 300 mm x 60 mm 220 mm x 120 mm

conforme a las reglas CE